

Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2014 dėl buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: Electrolux

Tiekėjo adresas: Electrolux, al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow, PL

Modelio žymuo: EW7WN468W 914600738

Bendrieji gaminio parametrai

| Parametras | Vertė | | Parametras | Vertė | |
|---|--|-------|--|----------------------------------|-------|
| Vardinis pajėgumas (kg) | Vardinis pajėgumas ^(b) | 6,0 | Matmenys, cm | Aukštis | 85 |
| | Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas ^(a) | 8,0 | | Plotis | 60 |
| | | | | Gylis | 66 |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas | EEI _W ^(a) | 59,8 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė | EEI _W ^(a) | B |
| | EEI _{WD} ^(b) | 81,8 | | EEI _{WD} ^(b) | E |
| Skalbimo efektyvumo indeksas | I _W ^(a) | 1,031 | Skalavimo efektyvumas (g/kg, sausi tekstilės gaminiai) | I _R ^(a) | 4,9 |
| | J _W ^(b) | 1,031 | | J _R ^(b) | 4,9 |
| Suvartojamos energijos kiekis kWh per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, skalbiant „eco 40–60“ programa, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų. | | 0,544 | Suvartojamos energijos kiekis kWh per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų. | | 3,758 |
| „Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo | | 42 | Suvartojamo vandens kiekis litrais per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo. | | 70 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|--|--------------------|------|
| sąlygų ir vandens kietumo. | | | | | |
| Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, skalbiant „eco 40–60“ programa | Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas | 38 | Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, vykdamas skalbimo ir džiovinimo ciklą | Vardinis pajėgumas | 37 |
| | Pusė | 33 | | Pusė | 34 |
| | Ketvirtis | 25 | | | |
| Centrifugos sūkių skaičius (sūkiams per minutę) ^(a) | Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas | 1 551 | Svertinis liekamasis drėgnis (%) ^(a) | 52,7 | |
| | Pusė | 1 551 | | | |
| | Ketvirtis | 1 551 | | | |
| „Eco 40–60“ programos trukmė (h:min) | Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas | 3:35 | Gręžimo efektyvumo klasė ^(a) | B | |
| | Pusė | 2:35 | | | |
| | Ketvirtis | 2:35 | | | |
| „Eco 40–60“ programos gręžimo etapu ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (dB(A) re 1 pW) | 76 | | Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė (h:min) | Vardinis pajėgumas | 8:05 |
| | | | | Pusė | 5:10 |
| Tipas | Atskiras aparatas | | „Eco 40–60“ programos gręžimo etapu ore skleidžiamo akustinio triukšmo esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui klasė | B | |
| Išjungties veiksmas (W) (jei taikoma) | | 0,50 | Budėjimo veiksmas (W) (jei taikoma) | 0,50 | |
| Uždelstoji veiksmas (W) (jei taikoma) | | 4,00 | Tinklinė budėjimo veiksmas (W) (jei taikoma) | Netaikoma | |
| Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė: 24 mėn. | | | | | |
| Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabronai | | | NE | | |
| Papildoma informacija: | | | | | |

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkte nurodyta informacija: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914600738>

(a) „Eco 40–60“ programos.

(b) Skalavimo ir džiovinimo ciklo.