

Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2014

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas (a) (b) :	Bosch				
Tiekėjo adresas ^{(a) (b)}	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany				
Modelio žymuo (a) :	WNG254ARSN				
Bendrieji gaminio parametrai:					
Parametras	Vertė		Parametras	Vertė	
Vardinis pajėgumas (kg)	Vardinis pajėgumas ^(e)	6.0	Matmenys centimetrais (a) (b)	Aukštis	85
	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas ^(d)	10.5		Plotis	60
				Gylis	59
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	EEIW ^(d)	51.2	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	EEIW ^(d)	A ^(c)
	EEIWD ^(e)	66.6		EEIWD ^(e)	D ^(c)
Skalbimo efektyvumo indeksas	IW ^(d)	1.03 1	Skalavimo efektyvumas (g/kg, sausi tekstilės gaminiai)	IR ^(d)	5.0
	JW ^(e)	1.03 1		JR ^(e)	5.0
Suvartojamos energijos kiekis, kWh, per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą pagal „eco 40–60“ programą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų	0.514		Suvartojamos energijos kiekis, kWh, per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovavimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų	3.060	
„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo	52		Suvartojamo vandens kiekis, litrais per ciklą, per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovavimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo	82	

Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, naudojant „eco 40–60“ programą	Vardinis pajėgumas	41	Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, naudojant skalbimo ir džiovavimo ciklą	Vardinis pajėgumas ^(e)	23
	Pusė	28		Pusė	21
	Ketvirtis	22			
Centrifugos sūkių skaičius ^(d) (rpm)	Vardinis pajėgumas	1400	Liekamasis drėgnis ^(d) (%)	53.0	
	Pusė	1400			
	Ketvirtis	1400			
„Eco 40–60“ programos trukmė (h:min)	Vardinis pajėgumas	3:59	Gręžimo efektyvumo klasė ^(d)	B ^(c)	
	Pusė	2:59			
	Ketvirtis	2:25			
„Eco 40–60“ programos gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygiai, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (dB(A) re 1 pW)	70		Skalbimo ir džiovavimo ciklo trukmė (h:min)	Vardinis pajėgumas	8:40
				Pusė	5:00
Tipas	Laisvai statoma		„Eco 40–60“ programos gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygių, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, klasė	A ^(c)	
Išjungties veiksmas (W) (jei taikoma)	0.50		Budėjimo veiksmas (W) (jei taikoma)	0.50	
Uždelstoji veiksmas (W) (jei taikoma)	4.00		Tinklinė budėjimo veiksmas (W) (jei taikoma)	0.00	
Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė ^{(a) (b)} :				24 mėn	
Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai				Ne	
Papildoma informacija (a) (b) :					
Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2023 ^{(c) (e)} II priedo 9 punkte nurodyta informacija: www.bosch-home.com/energylabel					

- ^(a) taikant Reglamento (ES) 2017/1369 2 straipsnio 6 dalį šis elementas neaktualus.
- ^(b) Taikant Reglamento (ES) 2017/1369 4 straipsnio 4 dalį šių elementų pakeitimai nelaikomi aktualiais.
- ^(c) Jei gaminių duomenų bazėje galutinis šio langelio turinys sukuriamas automatiškai, tiekėjas šių duomenų nenurodo.
- ^(d) „eco 40–60“ programos.
- ^(e) skalbimo ir džiovavimo ciklo.